

Протокол

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Межрегионального объединения специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» (далее – Ассоциация)

г. Москва

№ 5/2017

1 декабря 2017 года

Дата проведения заседания: 1 декабря 2017 года.

Время проведения заседания: 12.00-14:30 ч.

Место проведения заседания: : г.Москва, проспект Маршала Жукова д.39, кор.1.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов дисциплинарной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня, решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Оформление протокола Заседания: в письменной форме, подписываемый председательствующим и секретарём Заседания в соответствии с действующим законодательством.

Присутствовали члены Правления:

1. Председатель Дисциплинарной комиссии – Пасяева Эльвира Александровна
2. Член (заместитель Председателя) Дисциплинарной комиссии – Киселева Наталья Игоревна
3. Член (секретарь) Дисциплинарной комиссии – Демидова Юлия Евгеньевна

Всего: 3 члена Правления.

Явка (участвовали в голосовании) – 3 члена.

Количество голосов – 3 голоса (100%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Приглашенные лица:

Председательствовал: Пасяева Э.А.

Вел протокол: Демидова Ю.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении членов Некоммерческого партнерства Межрегионального объединения специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».
 - 1.1 Волжское городское отделение Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 3435213063;
 - 1.2 Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 105028878;
 - 1.3 Дагестанское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 562010938;
 - 1.4 Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2312046540;

- 1.5 Марийское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 1215124625;
- 1.6 Оренбургское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5610004478;
- 1.7 Амурское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 280119562;
- 1.8 Мурманское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5193700333;
- 1.9 Кировское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4346000107;
- 1.10 Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2540018503.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 06.11.2017 г. по 13.11.2017 г., в отношении Волжского городского отделения Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 3435213063 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Волжского городского отделения Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 3435213063 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

Голосовали:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Волжского городского отделения Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 3435213063 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали:

Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 06.11.2017 г. по 15.11.2017 г., в отношении Адыгейского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 105028878 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам Партнерства,

условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Адыгейского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 105028878 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

Голосовали:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.2

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Адыгейского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 105028878 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.3 повестки дня слушали:

Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 06.11.2017 г. по 17.11.2017 г., в отношении Дагестанского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 562010938 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Дагестанского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 562010938 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

Голосовали:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.3

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Дагестанского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 562010938 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.4 повестки дня слушали:

Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 06.11.2017 г. по 20.11.2017 г., в отношении Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2312046540 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2312046540 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

Голосовали:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.4

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2312046540 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.5 повестки дня слушали:

Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 13.11.2017 г. по 22.11.2017 г., в отношении Марийского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 1215124625 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Марийского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 1215124625 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

Голосовали:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.5

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Марийского республиканского отделения Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 1215124625 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.6 повестки дня слушали:

Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 13.11.2017 г. по 22.11.2017 г., в отношении Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5610004478 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5610004478 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

Голосовали:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.6

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5610004478 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.7 повестки дня слушали:

Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 16.11.2017 г. по 24.11.2017 г., в отношении Амурского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2801119562 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Амурского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2801119562 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

Голосовали:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.7

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Амурского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2801119562 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.8 повестки дня слушали:

Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 16.11.2017 г. по 27.11.2017 г., в отношении Мурманского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5193700333 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Мурманского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5193700333 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

Голосовали:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.8

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Мурманского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5193700333 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.9 повестки дня слушали:

Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 13.11.2017 г. по 27.11.2017 г., в отношении Кировского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4346000107 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Кировского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4346000107 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

Голосовали:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.9

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Кировского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4346000107 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.10 повестки дня слушали:

Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 16.11.2017 г. по 30.11.2017 г., в отношении Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2540018503 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2540018503 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

Голосовали:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.10

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2540018503 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания

Пасяева Э.А.

Секретарь заседания

Демидова Ю.Е.



Техническое задание

№ 10

Тема

ср. проект №

Рисунки

Результат КС

